


bles



dai



Soluções de acesso para supermercados



Otimize os fluxos e melhore a segurança do seu supermercado

Na Manusa, compreendemos as necessidades específicas dos supermercados em termos de acessos interiores e zonas de carga. Assim, temos disponível uma vasta gama de portas rápidas, portas corta-fogo, portas seccionais e abrigos para cais de carga, concebidos para fornecer soluções eficientes e seguras.

A sua adaptabilidade torna-os adequados para uma variedade de aplicações, desde armazéns a zonas de carga e descarga. Com um design compacto, as nossas portas otimizam o espaço e facilitam a logística. Proporcionam também um excelente isolamento térmico e acústico, contribuindo para um ambiente de trabalho confortável e eficiente. Equipadas com sensores avançados e mecanismos de segurança, as nossas portas garantem um funcionamento seguro e fiável, protegendo tanto o seu pessoal como as suas instalações.

Além disso, em função das necessidades de cada cliente, as lonas das portas rápidas podem ser personalizadas com iconografia, imagens, logótipos ou sinalética, consoante o caso.

As portas Manusa são a solução versátil e eficiente de que o seu supermercado necessita.



Eficiência operacional



Segurança



Adaptabilidade



Isolamento térmico e acústico




Robustez e durabilidade



Personalização

oles



dairy



Porta rápida com cortina corta-fogo EI120

Uma nova solução porque combina uma porta rápida autorreparável com uma cortina corta-fogo não irrigada na mesma estrutura, formando um conjunto único.

A porta é constituída por duas lonas paralelas, uma para permitir o funcionamento como porta rápida e a outra como cortina corta-fogo EI120. Ambas as lonas são enroladas dentro de um cabeçote. Cada uma delas tem o seu próprio sistema de acionamento independente para otimizar as características de funcionamento.

Em funcionamento normal, a cortina corta-fogo permanece enrolada no cabeçote e a porta funciona como uma porta autorreparável padrão. Em caso de ativação do sinal de incêndio, a lona corta-fogo é baixada, separando os dois espaços e impedindo a propagação do fogo.

No que toca à porta rápida, tratando-se de uma porta autorreparável, em caso de impacto, a lona sai da guia de modo a evitar a sua rotura e ativa o mecanismo de elevação da porta; a cremalheira lateral volta a reintroduzir-se na guia, restaurando o seu uso.

Vantagens

Proteção contra incêndios:

A classificação EI120 da cortina proporciona até 120 minutos de resistência ao fogo, protegendo pessoas e bens.

Otimização do espaço:

Em comparação com uma porta corta-fogo deslizante lateral, como todo o sistema está numa única estrutura, libertamos os espaços laterais da porta, o que nos permite maximizar a zona de armazenamento.

Ligação ao sistema de segurança:

Liga-se ao sistema de deteção e alarme de incêndio para ativação automática em situações de emergência.

Porta rápida de supermercado



Concebida especificamente para um ambiente dinâmico e exigente, onde o tráfego diário de mercadorias e também do pessoal da instalação é elevado, esta porta rápida oferece:

Rapidez e eficiência:

Com um mecanismo de abertura e fecho rápido, assegura um fluxo contínuo de pessoas e mercadorias.

Segurança melhorada:

Equipadas com sensores avançados para evitar acidentes e garantir um funcionamento seguro.

Durabilidade:

Fabricadas com materiais de alta qualidade, resistem ao desgaste diário e garantem uma longa vida útil da porta.

Personalização:

A lona da porta permite a sua personalização com logótipos, imagens ou indicações, consoante as necessidades do cliente.

Autorreparabilidade:


Em caso de impacto, a lona sai da guia de modo a evitar a sua rotura. Quando a lona é novamente subida, a cremalheira lateral volta a introduzir-se na guia, restaurando o seu uso.

Simetria:

A porta mantém a simetria, pelo que a configuração e o lado do motor não afetam as suas dimensões.



Acessórios



Fotocélula

Puxador

Radar micro-ondas

Controlo remoto

Campo magnético

Botão externo

Outras soluções de acesso e segurança


Porta deslizante corta-fogo

As portas deslizantes industriais corta-fogo foram desenhadas para setorizar zonas em caso de incêndio e impedir a propagação do fogo fora das mesmas. Este modelo de porta à prova de fogo pode ser combinado com portas rápidas para maior funcionalidade. Disponível em 1 folha ou em várias folhas, sendo assim de tipo telescópico. Conta com a homologação EI/60, EI/90, EI/120, e cumpre a norma UNE EN1634-1 de resistência ao fogo. Possibilidade de introduzir um portão de passagem de 800x2060.



Porta seccional standard

A porta seccional é a melhor solução para os supermercados. Silenciosa e segura, esta porta oferece isolamento eficaz, com um fecho estanque de máxima segurança que isola termicamente o interior do espaço. O seu design foi otimizado para oferecer uma porta cómoda com um reduzido impacto visual no espaço em que se integre. Disponibilizamos diferentes sistemas de abertura que permitem a perfeita integração da porta no espaço arquitetónico e são adaptáveis a qualquer requisito.



Abrigo para cais de carga

O abrigo para cais de carga foi desenhado para facilitar o isolamento da nave em zonas de carga e descarga de mercadoria em naves industriais. Impede a entrada de fumos contaminantes, evita perdas de temperatura e protege das correntes de ar que podem danificar a mercadoria armazenada. A sua utilização é indicada em pontos de carga. O abrigo para cais de carga da Manusa é composto por um chassis metálico galvanizado dianteiro e traseiro, com braços diagonais que os enlaçam e facilitam a dobragem sobre si mesmo perante qualquer pressão; isto permite-lhes regressar à sua posição natural quando deixa de ser aplicada pressão, isto é, ajuda a amortecer os impactos.





SEDE CENTRAL

Avda. Via Augusta, 85-87
08174 · Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Espanha

+34 900 827 700
manusa@manusa.com

www.manusa.com

FÁBRICA

Tramuntana, 3 · Pol. Ind. Llevant
08213 · Polinyà
Barcelona · Espanha

+34 900 827 700
manusa@manusa.com

www.manusa.com